



”Nitratförordningen” (1250/2014)

Lagring av gödsel:

- Nya anvisningar för storleken på en gödselstad, egna anvisningar för processad gödsel. Också egna anvisningar för lantraser av nöt.
- När minimistorleken för en gödselstad beräknas kan hänsyn alltså tas till odlares gemensamma gödselstäder och ströbäddar i lösdriiftsstall samt den stallgödsel som blir kvar på betet (små rastgårdar beaktas inte längre).
- När minimistorleken för en gödselstad beräknas kan hänsyn tas till den stallgödsel som blir kvar på betet under en betessäsong, vad gäller nötkreatur beaktas stallgödsel för högst fyra månader.
- För nötkreatursslag som föds upp utomhus året om kan man dock beakta hela utevistelseperioden när kravet på gödselstadens volym räknas ut.
- Om det ansamlas högst 25 m³ torrgödsel om året som ska lagras eller om högst 25 m³ torrgödsel åt gången lagras på gården får gödseln lagras t.ex. på ett tätt flak som täcks med en presenning (tidigare 20 m³).





”Nitratförordningen” (1250/2014)

Konstruktionskrav, nytt:

- Lastning av stallgödsel och organiska gödsel­fabrikat ska utföras på ett **underlag med hård botten**, som håller för maskiners vikt och rörelser och från vilket man vid behov kan ta tillvara gödsel eller organiska gödsel­fabrikat som fallit ned eller absorberats.
- Permanenta utfodringsplatser ska vara täckta, ha tät botten och den stallgödsel som ansamlas där ska avlägsnas tillräckligt ofta.
- Kravet på att platsen ska vara täckt gäller dock inte permanenta utfodringsplatser i rastgårdar och rasthagar som i funktionellt hänseende finns i närheten av djurstallar.





”Nitratförordningen” (1250/2014)

Lagring av torrgödsel vid exceptionella situationer, nytt:

- Torrgödsel med en torrsubstans på minst 30 % kan, om arbetstekniska eller hygieniska skäl kräver det, lagras i stack.

Principer för anläggning av stack:

- Forma underlaget och bred ut ett 20 cm tjockt lager som binder vätska som botten för stacken
- I en och samma stack placeras minst den mängd som ska spridas ut på en hektar eller högst den mängd som ska spridas ut på hela skiftet och på angränsande skiften. Täck stacken med en tät presenning!
- Gödsel-fabrikat som lagrats i stack ska spridas ut inom högst ett år från det att stacken anlagts.
- På den plats där en stack varit belägen får det placeras en ny stack efter två mellanår
- Spridning av stallgödsel och organiska gödsel-fabrikat på åkrar är förbjuden från ingången av november till utgången av mars.







”Nitratförordningen” (1250/2014)



Användning av gödselmedel, nytt:

- Spridning av stallgödsel och organiska gödselmedel på åkrar är förbjuden 1.11 – 31.3.
- Undantag från ovan nämnda period kan emellertid medges till utgången av november om väderförhållandena är exceptionella. Som exceptionella väderleksförhållanden betraktas situationer där en åker på grund av långvariga rikliga regn och liten avdunstning varit så våt att detta förhindrat spridning av stallgödsel före utgången av oktober. Detta ska meddelas till kommunens miljömyndighet!
- Stallgödsel som spridits ut på åkern och organiska gödselmedel ska bearbetas in i jorden inom ett dygn från spridningen (har tidigare endast gällt gödsel som spridits ut på hösten).





”Nitratförordningen” (1250/2014)

Användning av gödselmedel, nytt:

- På åkerskiften där **växttäcket hålls över vintern** får **stallgödsel och organiska gödsel**fabrikat från och med den **15 september** spridas **endast genom placering**, om det inte gäller spridning av stallgödsel före sådd av växter som sås på hösten.
- **Gödsling närmare ett vattendrag än fem meter är förbjudet.** På den följande fem meters zonen från vattendraget är ytspridning av stallgödsel och organiska gödselfabrikat förbjudet, om inte åkern bearbetas inom ett dygn från spridningen. Strandbete är möjligt!
- På sådana delar av åkerskiften där **lutningen är minst 15 procent** är **spridning av flytgödsel, urin och flytande organiska gödsel**fabrikat på annat sätt än genom placering alltid förbjudet. Andra typer av stallgödsel och organiska gödselfabrikat som sprids ut på sluttande delar av åkerskiften ska bearbetas in i jorden inom tolv timmar från spridningen.





”Nitratförordningen” (1250/2014)

Kvävegödsling, nytt:

- De maximala mängderna **lösligt kväve** per år (kg/ha) har ändrats.
- **Om gödselmängden för lösligt kväve överstiger 150 kg/ha om året ska mängden delas upp på minst två omgångar** och tiden mellan spridningarna ska vara **minst två veckor**.
- I fråga om **stallgödsel från produktionsdjur och organiska gödsselfabrikat som innehåller stallgödsel** får den mängd **totalkväve** som sprids **årligen** vara högst **170 kg/ha**.
- **Från ingången av september** får mängden **lösligt kväve i stallgödsel från produktionsdjur och i organiska gödsselfabrikat** som sprids vara **högst 35 kg/ha**.
- Mängden lösligt kväve som sprids på hösten beaktas i sin helhet som en del av gödslingen av följande gröda.






”Nitrutförordningen” (1250/2014)

Bestämning av stallgödseis närlingshalt:

- **Gödselanalys ska göras vart femte år**
 - Lösliht kväve
 - Totalkväve
 - Totalfosfor
- **Skyldigheten att göra gödselanalys** gäller gårdar på vilka det uppstår och/eller som använder **mer än 25 m³ stallgödsel per år**
- Gödslingen planeras antingen utifrån stallgödselanalysen eller tabellvärdena
 - **Nytt med tabellvärden för totalkväve**







”Nitratförordningen” (1250/2014)

Bokföringsskyldighet, nytt:

- Bokföringsskyldigheten preciseras:
 - Mängden stallgödsel och organiska gödsel­fabrikat samt kvävegödsel som använts för tillförsel av näringsämnen på åkrarna **samt det lösliga kvävet och totalkvävet i dem**
 - **Skördenivåer**
 - **Tidpunkt för spridningen av stallgödsel eller organiska gödsel­fabrikat**





Tack

