

# VASTAUKSET 6.4.2023 TIETOJEN MUKAAN

## 1. EHDOLLISUUS

### Luonnonhoitonurmi ja ekologinen ala kartuttaako pysyvää nurmea?

*V: Ruokavirastolta on tulossa lista pysyvää nurmea kerryttävistä/jäädäyttävistä kasveista. Pysyvän nurmen kertymistä tarkastellaan takautuvasti. Pysyvän nurmen status tulee peruslohkon sille alalle, joka kuudentena vuonna ilmoitetaan pysyvää nurmea kerryttävälle kasveille. Pysyvän nurmen status poistuu alalta, kun sille ilmoittaa muun kuin pysyvää nurmea kerryttävän kasvin. Lisäksi on pysyvää nurmea "jäädäyttäviä" kasveja.*

### Mikä hyväksytään välikasviksi?

*V: Välikasvin tulee olla eri kuin varsinainen viljelykasvi.*

### *PELTOTUKIEN HAKUOPPAAN TIEDON 4.4.2023 MUKAAN:*

*Voit ilmoittaa listattuja kasveja ehdollisuuden viljelykierron välikasviksi.*

#### **Viljat**

- Durumvehnä
- Hirssi
- Kaura
- Kevätruis
- Kevätruisvehnä
- Kevätspelttivehänä
- Kevätvehnä
- Kvinoa (kinua)
- Maissi
- Mallasohra
- Rehuohra
- Seoskasvusto (vilja+öljykasvit)
- Seoskasvusto (viljat)
- Syyskaura
- Syysohra
- Syysruis
- Syysruisvehnä
- Syyspelttivehänä
- Syysvehnä
- Tattari
- Vihantavilja (kaura)
- Vihantavilja (ohra)
- Vihantavilja (ruis)
- Vihantavilja (vehnä)
- Vihantavilja (viljaseos)

#### **Öljykasvit**

- Auringonkukka

- Kevätrapsi
- Kevätrypsi
- Ruistankio (Camelina, Kitupellava)
- Seoskasvusto (öljykasvit)
- Syysrapsi
- Syysrypsi
- Öljyhamppu
- Öljypellava

#### **Valkuaiskasvit**

- Apila
- Apilan siemen, valvottu tuotanto
- Härkäpapu
- Linssi
- Mailanen
- Makea lupiini
- Mesikkä
- Muut lupiinit
- Reuherne
- Ruisvirna
- Ruokaherne
- Seos (herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/vilja)
- Seos (herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/öljyk.)
- Seoskasvusto (valkuaiskasvit)
- Seoskasvusto (valkuaiskasvit+vilja)
- Seoskasvusto (valkuaiskasvit+öljykasvit)
- Soijapapu
- Virna
- Vuohenherne

#### **Avomaanvihannekset**

- Kyssäkaali
- Lanttu
- Lehtikaali
- Lehtimangoldi
- Nauris
- Parsakaali
- Persilja
- Pinaatti
- Punajuurikas ja keltajuurikas
- Punakaali
- Retiisi
- Ruusukaali
- Salaatti (Lactuca-suku)
- Salaattisikurit (Cichorium-suku)
- Savoijinkaali (kurttikaali)
- Tarhaherne, tuoretuotanto
- Tilli

#### **Mauste- ja lääkekasvit**

- Korianteri
- Kumina
- Sinappi
- Yrttikasvit alle 5 v. (ei tilli eikä persilja)

#### **Muut kasvit**

- Aitohunajakukka
- Kuituhamppu
- Kuitupellava
- Maanparannus- ja saneerauskasviseos
- Morsinko
- Muut rehukasvit
- Rehujuurikasvit
- Rehukaali
- Ruokohelvi (energia)
- Ruokohelvi (kuivike/rehu)
- Sikuri
- Sokerimaissi
- Öljyretikka

#### **Nurmet**

- Englannin raiheinän siemen, valvottu tuotanto
- Italianraiheinän (westerw.) siemen, valv. tuotanto
- Laidunnurmi
- Nurminadan siemen, valvottu tuotanto
- Rehunurmi
- Ruokonadan siemen, valvottu tuotanto
- Siemennurmi
- Siemennurmi, yksilajinen
- Siirtonurmi
- Timotein siemen, valvottu tuotanto
- Viherlannoitusnurmi

#### **Kesannot**

- Viherkesanto (nurmi ja niitty)
- Viherkesanto (riista, maisema ja pölyttäjä)

#### **Voiko välikasvin kylvää hetki varsinaisen kasvuston jälkeen? Vehnä puidaan 10.9., välikasvin kylvö ennen 31.8.?**

*V: Voi kylvää ennen sadonkorjuuta, mutta ei ennen, eikä samanaikaisesti.*

- Pääkasvin jälkeen voi kylvää, mutta on huomioitava, että välikasvin on tarkoitus muodostaa kasvusto. Eli kun pääkasvi puidaan, välikasviksi kylvetyn kasvuston on oltava vielä olemassa. Eli aamulla kylvetty kaura ja samana iltana kylvetty ohra eivät täytä ehtoja. Se on viljojen seoskasvusto.

#### **Saako tuottamattoman alan kesantoa myös laiduntaa tänä vuonna?**

*V: Kyllä voi laiduntaa (viljelypaikkuus vuonna 2023)*

### **Jos kesannolle laittaa viljaa, ilmoitetaanko se tänä vuonnakin viherkesantona?**

*V: Ruokaviraston vastaus: Miten tuottamaton ala ilmoitetaan?*

- *Vuonna 2023 voi tuottamattoman alan rastin voi merkitä lähes mille kasville hyvänsä. Lisätietokenttää ei tarvitse käyttää.*

### **Voiko luonnonhoitonurmen ilmoittaa tuottamattomaksi alaksi?**

*V: Ei voi*

### **Täyttääkö lhp nyt kasvipeitevaatimusta?**

*V: Luonnonhoitonurmi täyttää kasvipeitteisyyttä sekä ehdollisuudessa että ekojärjestelmässä.*

### **Nollautuuko fosforitaseet nyt kauden alussa?**

*V: Kyllä nollautuvat.*

*Vuonna 2023 voi aloittaa uuden tasauskauden, vaikka ympäristösitoumuksessa ollut tasauskausi olisi kesken. Meneillään olevaa tasauskautta voi halutessaan myös jatkaa. Poikkeus on annettu, koska fosforin käytön vaatimukset ovat muuttuneet vuodelle 2023.*

Selvennykseksi vielä, että riittääkö jos viitenä erillisenä vuonna vain yhtenä vuotena on ylittynyt satotaso 5000 kg tai 6000 kg, niin voi käyttää satotasokorjausta?

*V: Satotasokorjausta voi käyttää, kun on jonakin vuonna edelliseltä viideltä vuodelta kyseiseltä lohkolta saatu yli 5000 kg/ha satoa. Satotasokorjaus koskee viljoja ja öljykasveja.*

### **Erikoiskasviljelyssä ollut käytäntöä, että toinen viljelijä viljelee toisen viljelijän lohkoa ilman vuokrasopimusta (ja tukioikeuksien siirto). Vuokran sijasta lohkon omistajalle jää tuotoksi tuki. Vieläkö tätä käytäntöä voi jatkaa?**

*V: Jos ei ole tehty vuokrasopimusta (kirjallinen/suullinen), pellon omistajan pitää hakea maataloustuet. Tukioikeudet ovat poistuneet vuoden 2022 lopussa.*

### **Voiko tuottamattoman alan peltoja (kesantoja) käyttää kasvipeitteisyysvaatimuksiin ja saako niistä korvauksia?**

*V: Ehdollisuuden osalta viherkesanto kelpaa täyttämään vähimmäismaanpeitealaa (avokesanto ja sänkikesanto ei kelpaa). Ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteestä ei makseta korvausta. Ekojärjestelmän mukaiseen talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen (korvauksen alaiseen) kelpaa myös vain viherkesanto.*

### **Lasketaanko syysviljat yksivuotisiksi?**

*V: Syysvilja katsotaan ehdollisuuden viljelykierrossa yksivuotiseksi kasviksi. Syyskylvöiset ja kevätkylvöiset kasvit katsotaan eri viljelykasveiksi.*

**Jos viljelijä ilmoittaa tuottamattoman alan nurmikesannon ja ilmoittaa käyttävänsä lisätiedoissa poikkeusta ja ilmoittaa kylväneensä sille alalle vehnän. Joutuuko satelliittiseurantaan kasvuston niittämättömyyden vuoksi?**

*V: Vuonna 2023 voi tuottamattoman alan rastin voi merkitä lähes mille kasville hyvänsä. Lisätietokenttää ei tarvitse käyttää. Tällöin riittää, että vehnälohkolla on tehty normaaleja viljelytoimenpiteitä.*

*Tuottamaton ala ilmoitetaan laittamalla rasti kasvulohkolla kohtaan ”Lohko lasketaan mukaan ehdollisuuden tuottamattomaan alaan”, niissäkin tapauksissa, joissa kasviksi on ilmoitettu jokin satokasvi. Vipuneuvojassa näytetään laskelma, jonka perustella kerrotaan, toteutuuko tuottamattoman alan vaatimus tilalla.*

**Kelpaako tuottamattomaan alaan sitten heinä- ja typensitojakasvien seokset?**

*V: Ilmoitettaessa tuottamaton ala viherkesantona: apila ja mesikkä ovat sallittuja kesannolla yksinään tai seoksissa.*

*Voit kasvattaa viherkesannolla seuraavia kasveja ja niiden seoskasvustoja:*

- nurmikasveja
- riistakasveja
- maisemakasveja
- mesikasveja
- niittykasveja
- apilaa
- mesikkää.

*Viherkesannon kasviksi ei hyväksytä pelkästään viljaa, öljykasveja, valkuaiskasveja tai näiden kasvien seoskasvustoja.*

**Miten on lakisääteisen 60 cm:n pientareen laita?**

*V: Tukiehdossa ei ole enää piennarvaatimusta valtaojan varressa.*

**Onko aikaraja, josta eteenpäin esim. kesannon saa niittää?**

*V: Ehdosta ei ainakaan tällä hetkellä löydy aikarajaa kesannon niiton aloittamiselle. Niitto on kuitenkin tehtävä viimeistään 31.8. mennessä.*

**Huomioidaanko tuottamaton ala tähän viljelykiertoon mukaan?**

*V: Ehdollisuuden viljelykiertovaatimukset eivät koske monivuotisia viljelykasveja, heinä- ja nurmirehukasveja, kesantoja, perunaa, porkkanaa, sokerijuurikasta, keräkaaleja, sipuleita, puna- ja keltajuurikasta.*

## **Eli kevytmuokkauksella voi kerryttää talviaikaista kasvipeitteisyyttä, mutta sille alalle ei siitä makseta?**

V: Juuri näin.

Ehdollisuuden vähimmäismaanpeitevaatimuksesta ei makseta erikseen korvausta. Samasta kasvipeitteisyysalasta voi kuitenkin saada ekojärjestelmän puolella korvausta (jos kasvipeiteala on ekojärjestelmän ehtojen mukaista).

Kevytmuokattua alaa voi käyttää täyttämään ehdollisuuden 33 % pakollista kasvipeitteisyyttä (vähimmäismaanpeitettä), mutta kevytmuokatulle alalle ei makseta ekojärjestelmän kasvipeitteisyystukea. Huomioitavaa on, että kaikkien kasvien kevytmuokkaus ei kelpaa täyttämään ehdollisuuden vähimmäismaanpeitevaatimusta.

Voit ilmoittaa kasvipeitteiseksi alaksi myös kevennetysti muokatut nurmikasvien alat sekä viljojen, tattarin, kvinoan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien ja siemenmausteiden sekä näiden seoskasvustojen alat. Kevennetysti muokattu ala hyväksytään, jos muokkaus tehdään kultivaattorilla, lautasäkeellä, joustopiikkiäkeellä, lapiorullaäkeellä tai rullailmastimella yhteen kertaan ajaen.

Voit ilmoittaa kasvipeitteisyyteen seuraavien kasvien **muokkaamattomat** alat, jos maan pinnalla on sadonkorjuusta jäänyttä kasvijätettä:

- kaalikasvit
- salaatit ja salaattisikurit
- kurkkukasvit
- hernekasvit
- sokerimaissi
- sokerijuurikas
- juurekset (porkkanaa lukuun ottamatta)
- piparjuuri
- maa-artisokka

## **Ilmoitetaanko välikasvi saman kevään tukihaussa?**

- V: Välikasvi ilmoitetaan tukihakemuksella. Muutosvaiheessa on vielä mahdollista lisätä tukihakemukselle mahdollinen välikasvi.

## **1-vuotinen luonnonhoitonurmi viljelykiertovaatimuksessa?**

V: Sitä ei koske ehdollisuuden viljelykiertovaatimus.

## **Lasketaanko monimuotoisuuskaistat kasvipeitteisyyteen?**

V: Keskimäärin enintään neljä metriä leveät suoja- ja monimuotoisuuskaistat voidaan hyväksyä kasvulohkelle tukihakemuksessa ilmoitetun kasvin tai käyttömuodon pinta-alaan. Riippuu siis siitä mitä monimuotoisuuskaistan vieressä olevalla alalla kasvaa, kelpaako se täyttämään kasvipeitteisyyttä.

### **Voiko kesannolla käyttää kasvinsuojeluaineita, jos sen ilmoittaa tuottamattomaksi alaksi?**

*V: Ruokaviraston vastaus 14.3 pidetyssä koulutuksessa samaan esitettyyn kysymykseen. Tuottamattomissa aloissa on poikkeus vuonna 2023: tuottamattomalla alalla voi viljellä muutakin kuin kesantokasveja vuonna 2023. Jos vuonna 2023 ilmoittaa tuottamattomaksi alaksi tuotantokasvin, voi kasvinsuojelua ja lannoitusta käyttää. Jos tuottamattomaksi alaksi ilmoittaa vuonna 2023 avo-, sänki- tai viherkesannon, ei saa lannoittaa eikä käyttää kasvinsuojeluaineita 1.1.- 31.8. välisenä aikana. Viherkesannon kasvuston saa korjata.*

*Vuodesta 2024 alkaen tuottamattomien alojen kesannoilla ei saa lannoittaa eikä käyttää kasvinsuojeluaineita 1.1.–31.8. välisenä aikana.*

*Jos tuottamattoman alan kesannolle kylvetään syyskylvöisiä kasveja, kesannon voi päättää ja muokata aikaisintaan 1.8. (Ehdollisuuden opas, luku 5.)*

### **Kelpaako muut viljan sänget kuin kaura?**

*V: Viljojen, tattarin, kvinoan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien ja siemenmausteiden sekä näiden seoskasvustojen sänki kelpaavat täyttämään ehdollisuuden vähimmäismaanpeitevaatimusta (myös kemiallisesti tuhottuna).*

### **Saako satotasokorjausta käyttää lantaa vastaanottaessa, kun käytetään myös NPK-lannoitetta lannoitukseen?**

*V: Saa käyttää satotasokorjausta, jos on jonakin vuonna edeltävän viiden vuoden aikana saanut kyseiseltä lohkolta yli 5 000 kg/ha viljasatoa tai yli 2 250 kg/ha öljykasvisatoa. Satotasokorjaus koskee viljoja ja öljykasveja.*

*Karjanlantapoikkeusta käytettäessä fosforia voi antaa vain kotieläinten lannassa. Lantapoikkeusta käytettäessä ei voi käyttää satotasokorjauksia.*

### **Saako karjanlantapoikkeusta käyttää myös lantaa vastaanottava tila?**

*V: Kyllä*

### **Miten monimuotoisuuskasvit vaikuttaa viljelykierto vaatimukseen?**

*V: Ehdollisuuden viljelykierrossa otetaan huomioon monimuotoisuuskasvien riistakasvit ja pölyttäjä- ja maisemakasvit (luetaan yksivuotisiksi kasveiksi). Monivuotisia monimuotoisuuskasveja (niitty- ja peltolintukasvit) ei huomioida.*

### **Riittikö 2025 syysksi kylvetty välikasvi nollaamaan viljelykierron?**

*V: Välikasvi (edellyttäen, että välikasvi on eri kasvi kuin viljelykasvi) nolaa viljelykierron, kerääjäkasvi ei nolaa.*

### **Koskeeko satotasokorjaus myös edellisen viljelijän satoja?**

*V: Kelpaa, mutta se pitää pystyä osoittamaan edellisen viljelijän lohkokortilta.*

### **Viljelykierto suurella peruslohkolla esim. 60 ha, miten toimii kasvulohkojen kautta?**

*V: Viljelykiertovaatimusta tarkastellaan peruslohkon aikaisempien vuosien kasvulohkojen geometrioiden kautta VIPU-palvelussa. Tällöin viljelykiertovaatimus kohdentuu peruslohkolla oikeaan paikkaan. VIPU-palvelu laskee viljelykiertovaatimuksen toteutumista.*

**Välikasvina öljykasvi, saako öljykasvipalkkion?**

*V: Ei saa; tuet maksetaan tukihaussa ilmoitetun kasvin mukaan.*

**Rypsin sängelle levitetty kipsiä, saako sen kevyesti muokata, että kelpaa kasvipeitteisyyteen?**

*V: Kevytmuokattu öljykasvin sänki kelpaa ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteeksi, mutta ei ekojärjestelmän kasvipeitteisyyteen.*

**Ehdollisuuden ja ekojärjestelmän kasvipeitteisyys ja jankkurointi. Katsotaanko sellainen jankkurointi, joka jättää maan pinnalle vain kapeat viilut, aidoksi kasvipeitteisyydeksi, joka kelpaa myös ekojärjestelmään? Edellisellä ohjelmakaudella tämä kelpasi aidoksi kasvipeitteisyydeksi.**

*V: Ruokaviraston 5.4.2023 antama vastaus.*

*Ekojärjestelmän kasvipeitteisyydessä ei käy muuta kuin sänki ja aito kasvi, eli ei käy minkäänlainen muokkaus eikä jankkurointi. Ehdollisuudessa kevennetysti muokattu ala on määritelty ehdollisuuden asetuksella ja siellä sanotaan, että ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteenä hyväksytään nurmikasvien ja 1 kohdassa tarkoitettujen viljelykasvien alat, jotka on muokattu kevennetysti, jos muokkaus tehdään kultivaattorilla, lautasäkeellä, joustopiikkiäkeellä, lapiorullaäkeellä tai rullailmastimella kerran ajaen; --> muut laitteet eivät käy. Eli jankkurointi ei ole ok.*

**Kasvinsuojeluruiskun testaus: riittääkö jos vanhan ruiskun kasvinsuojelutestaustodistus on 5 vuotta, ennen 2021? Siis onko 5 vuotta voimassaoloaika?**

**Kaupasta ostettu, uusi ruisku on 5 vuotta voimassa?**

*V: Jos ruisku on testattu viimeistään 31.12.2020, testaus on voimassa viisi vuotta. Vuoden 2021 alusta lähtien ruiskun testaus on voimassa kolme vuotta. Uusi ruisku pitää testata viiden vuoden kuluttua sen hankinnasta.*



## 3. EKOJÄRJESTELMÄ

### **Onko Myös efa-ala ja lhp nurmi niitettävä 31.8. mennessä?**

V: Kesannot, joilla on kasvustoa, pitää niittää joka vuosi 31.8 mennessä. Avokesannolla pitää myös olla maataloustoimintaa havaittavissa esim. muokkaustoimenpide tehtynä 31.8. mennessä. Luonnonhoitonurmilla niitto joka toinen vuosi (mutta se pitää niittää joka vuosi, jos on esim. hankala rikkakasvusto tms).

### **Pitääkö LHP olla vähintään kaksi vuotta?**

V: Ei tarvitse: luonnonhoitonurmi voi olla 1-vuotinen, koska ekojärjestelmä on yksivuotinen sitoumus. Luonnonhoitonurmen saa päättää aikaisintaan 1.9. alkaen. Toisesta luonnonhoitonurmivuodesta alkaen syyskylvöisten kasvien kylvö ja kylvöön liittyvä lannoittaminen ja kasvinsuojeluaineiden käyttö on sallittua 1.8. alkaen. HUOM! luonnonhoitonurmista vuosi 2023 katsotaan nyt ensimmäiseksi vuodeksi, jonka vuoksi kasvusto on säilytettävä 31.8. asti.

### **Jos viherlannoitusnurmen kylvänyt viime vuonna suojaviljaan kahdella kasvilajilla, miten siihen nyt yhtäkkiä lisää pari kasvilajia lisää?**

V: Olemassa olevaan kasvustoon ei voi täydennyskylvää uusia kasvilajeja tänä vuonna. Vaatimus on neljä kasvilajia ja viherlannoitusnurmen on pitänyt alkujaan perustaa neljällä kasvilajilla. Viherlannoitusnurmen siemenseoksen painosta on oltava vähintään 20 % typensitojakasvia.

### **Ja maksetaanko 50 euroa sille kasvipeitteisyyssalalle vain vai kaikille peltohehtaareille?**

V: Maksetaan vain hyväksyttävälle kasvipeitteisyyssalalle.

### **Maksetaanko kasvipeitteisyystukea, jos on yli 75 % nurmella?**

V: Yli 75 % nurmitiloille voidaan maksaa kasvipeitteisyyden korvausta (rajoitetta ei ole mainittu tukiehdoissa).

### **Lasketaanko monimuotoisuuskaistat kasvipeitteisyyteen?**

V: Keskimäärin enintään neljä metriä leveät suoja- ja monimuotoisuuskaistat voidaan hyväksyä kasvulohkelle tukihakemuksessa ilmoitetun kasvin tai käyttömuodon pinta-alaan. Riippuu siis siitä mitä monimuotoisuuskaistan vieressä olevalla alalla kasvaa, kelpaako se täyttämään kasvipeitteisyyttä.

### **Saako luonnonhoitopellon edelleen laiduntaa?**

V: Ei ole erikseen kielletty luonnonhoitonurmella.

### **Viherlannoitusnurmi perustettu, riittääkö vakuustodistus todisteeksi, jos kaikki siemenet ei idä. Miten valvojalle todistetaan, että on kylvetty?**

V: lohkokirjanpito / ostokuitit, siementen vakuustodistukset

### **Voiko tuottamattomalle alalle kylvää härkäpapua?**

V: Kyllä tänä vuonna voi, koska on sotatilanteesta johtuva viljelypoikkeus voimassa.

**Rypsin sängelle levitetty kipsiä, saako sen kevyesti muokata, että kelpaa kasvipeitteisyyteen?**

*V: Kevytmuokattu öljykasvin sänki kelpaa ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteeksi, mutta ei ekojärjestelmän kasvipeitteisyyteen.*

**Koskeeko ekojärjestelmä tuki koko Suomea?**

*V: Kyllä*

**Koskeeko 50 €:n ekojärjestelmän kasvipeitteisyys koko Suomea?**

*V: Kyllä*

**Tarvitseeko vuosittain hakea aina samoja ekojärjestelmän tukia?**

*V: Ekojärjestelmä on yhden vuoden mittainen sitoumus ja luonnonhoitonurmen voi pitää vuoden kerrallaan.*

**Käykö vuoden 2022 LH-nurmet viherlannoitusnurmeksi, jos siemenseoksen vaatimukset täyttyvät?**

*V: Luonnonhoitopeltonurmen vaatimuksena on ollut, että siemenseoksessa saa olla enintään 20 % typensitojakasvien siemeniä, kun taas viherlannoitusnurmen vaatimuksena on, että siemenseoksen painosta vähintään 20 % on oltava typensitojakasvia. Eli vuoden 2022 luonnonhoitopeltonurmet eivät kelpaa viherlannoitusnurmiksi vuonna 2023.*

# 5. YMPÄRISTÖKORVAUS JA YMPÄRISTÖSITOUMUS

## Jatkuuko säätösaloituksen hoitosopimukset?

*V: Kyllä, toimenpidettä voi toteuttaa sellaisella alalla, jolla on toteutettu nyt päättyvän ohjelmakauden ympäristökorvauksen mukaista vastaavaa lohkotoimenpidettä.*

## Onko suojavyöhykkeet mahdollista valita seuraavalla kasvukaudella? Nyt tähän sopivat lohkot syysviljalla.

*V: Riippuu käytettävissä olevista määrärahoista, joiden tilanne selviää vasta alkuvuodesta 2024. Tämänhetkisen tiedon mukaan suojavyöhykkeen haku olisi mahdollista kahtena ensimmäisenä vuotena.*

## Monimuotoisuuskaista, saako olla reilusti yli 3 m niin, että jättää kaistan sisään lohkon hankalanmuotoisen kohdan tai mutkittelevan reunan oikaisun?

*V: Keskimäärin enintään neljä metriä leveät suoja- ja monimuotoisuuskaistat voidaan hyväksyä kasvulohkolle tukihakemuksessa ilmoitetun kasvin tai käyttömuodon pinta-alaan.*

## Eli maanparannuskasvia voi viljellä pelkästään kasvulohkolla eikä koko peruslohkolla?

*V: Maanparannuskasvia voi viljellä kasvulohkolla, kunhan edellisenä vuonna ko. alalla on ollut yksivuotinen tuotantokasvi. Vipu-palvelussa voit nähdä millä lohkoilla tätä toimenpidettä voi toteuttaa.*

## Monimuotoisuuskaista: sallitaan yksivuotisen kasvin koko peruslohkolle. Entä jos peruslohko on jaettu kasvulohkoihin, joista jossain on monivuotinen kasvi?

*V: Ympäristökorvauksen valinnainen tilakohtainen toimenpide: monivuotiset monimuotoisuuskaistat edellyttävät, että koko peruslohkolla tulee olla yksivuotinen tuotantokasvi.*

## Viljavuustutkimukset:

*Viljavuustutkimuksista on huomioitava, että vaikka ympäristökorvauksessa voi viljavuustutkimuksen tehdä uusista lohkoista ensimmäisen sitoumusvuoden aikana, niin ehdollisuudessa maalajin ja viljavuusluokan analyysi vaaditaan, jos lannoittaa alaa (enintään 10 vuotta vanha viljavuustutkimus). Ympäristökorvauksessa viljavuustutkimus pitää tehdä viiden vuoden välein.*

## Kysymys ympäristökorvauksen saneerauskasvi korvauksesta: mitä tarkoittaa toimenpiteestä voidaan maksaa enintään 20 % korvauskelpoisesta alasta? Tarkoittaako se koko tilan peltoalasta vai saneerauskasvi alasta?

*V: Ympäristökorvauksen maanparannus- ja saneerauskasvien lohko kohtaisesta toimenpiteestä voidaan maksaa korvausta enintään 20%:lle tilan korvauskelpoisesta peltopinta-alasta.*

## Voiko saneerauskasvialalta hakea myös valinnaista pölyttäjiä ravintokasvitoimenpidettä vai pitääkö ne olla eri alat? Kattaako saneerauskasvi esim. sinappi myös tilakohtaisen toimenpiteen: pölyttäjiä ravintokasvit? Ja tällöin voidaan myös maksaa saneerauskasvikorvausta.

*V: Kyllä kattaa edellyttäen, että kasvi löytyy kummankin toimenpiteen hyväksyttävien kasvien listalta.*

**Saako rapsista ja herneestä sekä erikoiskasvituen että pölyttäjien ravintokasvin tuen?**

*V: Rapsista ja herneestä saa erikoiskasvituen ja ko. kasvit kelpaavat myös ympäristökorvauksen tilakohtaiseen toimenpiteeseen: pölyttäjien ravintokasvit.*

**K: Ilmoitetaanko ympäristökorvauksen monivuotiset monimuotoisuuskaistat omalla kasvikoodilla, vai miten merkataan lohkolle?**

*V: Ei ilmoiteta erikseen kasvikoodilla, vaan se kuuluu viereen ilmoitetun kasvulohkon alaan. Tukihakemuksella ilmoitetaan millä lohkolle monimuotoisuuskaistat ovat. Niitä ei siis piirretä erikseen.*

*Peruslohkolla voi olla myös muu kuin ympäristökorvauksen mukainen monimuotoisuuskaista. Keskimäärin enintään neljä metriä leveät suoja- ja monimuotoisuuskaistat voidaan hyväksyä kasvulohkolle tukihakemuksessa ilmoitetun kasvin tai käyttömuodon pinta-alaan.*

**Saako pölyttäjäkasvilohkoa kiertää edes 3 m monimuotoisuuskaista?**

*V: Jos pölyttjäkasvi on yksivuotinen tuotantokasvi, voi ympäristökorvauksen monivuotiset monimuotoisuuskaistat kiertää pölyttäjien ravintokasvien viljelyksessä olevaa peruslohkoa. Huomioitavaa on, että ympäristökorvauksen monivuotiset monimuotoisuuskaistat - tilakohtaista toimenpidettä ei voi toteuttaa lohkolle, jota koskee suojakaistavaatimus tai johon on ilmoitettu ekojärjestelmän monimuotoisuuskasveja.*

*Peruslohkolla voi olla myös muu kuin ympäristökorvauksen mukainen monimuotoisuuskaista. Keskimäärin enintään neljä metriä leveät suoja- ja monimuotoisuuskaistat voidaan hyväksyä kasvulohkolle tukihakemuksessa ilmoitetun kasvin tai käyttömuodon pinta-alaan.*

**Eikö tarhaherne saa muista palkokasveista poiketen kerääjäkasvitukea?**

*V: Kerääjäkasvina voi olla italianraiheinä tai muu nurmiheinä, apila tai muu nurmipalkokasvi. Kerääjäkasvusto ei voi koostua yksinomaan typensitojakasveista. Yksivuotisilla puutarhakasveilla ja varhaisperunalla kerääjäkasvi voi olla myös hunajakukka, öljyretikka tai muokkausretikka. Viljaa voidaan kylvää kerääjäkasviksi vain lohkolle, jossa on samana vuonna viljelty varhaisperunaa tai varhaisvihanneksia.*

*Tarhaherne ei ole hyväksyttävä kerääjäkasvi.*

**Tilalle tulee uusia lohkoja niin mihin mennessä pitää ottaa maanäytteet?**

*V: Ympäristökorvauksessa uusilla lohkoilla viljavuustutkimukset tulee olla ensimmäisen sitoumusvuoden loppuun mennessä. On huomioitava, että vaikka ympäristökorvauksessa voi viljavuustutkimuksen tehdä uusista lohkoista ensimmäisen sitoumusvuoden aikana, niin ehdollisuudessa maalajin ja viljavuusluokan analyysi vaaditaan, jos lannoittaa alaa (enintään 10 vuotta vanha viljavuustutkimus).*

**Voiko koko lohko/pelto olla monimuotoisuuskasvia?**

*V: Ympäristökorvauksen tilakohtaisen toimenpiteen - monivuotiset monimuotoisuuskaistat tukiehtona on, että sellaiselle peruslohkolle, jossa viljellään yksivuotista tuotantokasvia, voidaan sen reunoille (kaikille reunoille) sijoittaa 3 m:n levyinen nurmikaista. Koko lohko ei voi siten olla monimuotoisuuskaistaa.*

**Saako maanparannuskasvien seassa olla muutakin kuin mitä listalla on mainittu esim. satokasvia?**

*V: Vain listalla olevat kasvit kelpaavat ja seassa ei voi olla muita kuin listan mukaisia hyväksyttäviä kasveja. Lohkolla ei voi olla esimerkiksi nurmikasveja, joilla on tarkoitus perustaa nurmi seuraavaa vuotta ajatellen.*

**Kerääjäkasvin seoksessa voiko olla apilan kanssa muu kuin heinäkasvi, esim. hunajakukka?**

*V: Kerääjäkasviseoksessa voi olla enintään 10 % sen painosta muita kukkivia yksivuotisia kasveja.*

**Voiko suojavyyöhykkeen vaihtaa luonnonhoitonurmeksi tänä vuonna, kun se ei enää kelpaa suojavyyöhykkeeksi?**

*V: Kyllä voi.*

**Voiko suojavyyöhyke rajoittua vielä valtaajaan?**

*V: Valtaaja ei ole peruste suojavyyöhykkeen sijainnille eli suojavyyöhyke ei voi enää rajoittua valtaajaan.*

**Onko maksimirajaa suojavyyöhykkeen koolle hehtaareissa suhteessa tilan pinta-alaan, kun ollaan myös pohjavesialueella?**

*V: Ei ole enimmäismäärärajaa. Myöskään luonnonhaittakorvauksessa ei ole enää maksurajoitetta suojavyyöhykkeen osalta.*

**Jos viljelijä vaihtuu 5 v:n aikana?**

*V: Ympäristösitoumuksen voi siirtää sitoumuskauden aikana.*

**Onko täsmäviljelymenetelmät-toimenpiteen toteuttamiselle minimialaa?**

*V: Minimimäärää ei ole säädetty. Oletuksena on, jos itsellä on laitteet tai käyttää urakoitsijaa, niin vähintään jokin työvaihe jollekin kasville tehdään täsmäviljelymenetelmällä.*

**Ympäristökorvauksen pölyttäjien ravintokasvit – tilakohtainen toimenpide: voiko olla esim. italian raiheinä kerääjäkasvina näillä kasveilla?**

*V: Kyllä.*